dešťová kanalizace - větev B
PVC KG SN8 - DN150

splašková kanalizace - výtlačný řad
PE100 SDR17 - d63 - 73m

SMĚR JESENICE

vyústění přípojky do svahu

DN125
SV3
mříž = 446,67
odtok = 446,03

ŠTĚRKOVÁ VSAKOVACÍ RÝHA
3x3x1,7m

SV1
mříž = 443,36
odtok = 442,72

SV2
mříž = 442,85
odtok = 442,21

6 72.91 m
čistící šachta

5 70.36 m

4 60.00 m

3 40.00 m

2 20.00 m

1 0.00 m
napojení do stávající RŠ
dno a stěny obložit čedičem

Plocha: 665m²
Plocha: 790m²
Plocha: 385m2
Plocha: 1055m²
Plocha: 940m²
Plocha: 940m²
Plocha: 710m2
Plocha: 260m²
Plocha: 1130m²
Plocha: 605m²
Plocha: 605m²

118/4
118/1

Legenda sítí:

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ IS

- vodovod - Chevak
- jednotná kanalizace - Chevak
- splašková kanalizace tlaková - Báňská stavební
- dešťová kanalizace
- elektro NN podzemní - ČEZ
- elektro NN podzemní - Chevak
- elektro VN podzemní - ČEZ
- sdělovací kabel nadzemní
- sdělovací kabel podzemní
- VO VO VO veřejné osvětlení nadzemní

NOVÉ VEDENÍ IS

- vodovod
- splašková kanalizace - tlaková
- dešťová kanalizace - gravitační
- elektro NN podzemní
- VO veřejné osvětlení podzemní

ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ INVESTOR ZAJISTÍ VYTÝČENÍ A OZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH IS JEJICH SPRÁVCI, PŘI PRÁCI V OCHRANNÝCH PÁSMECH IS BUDE POSTUPOVÁNO V SOULADU POKYNY SPRÁVCE, PŘI KŘÍŽENÍ A SOUBĚHU BUDOU DODRŽENY MIN. VZD. DLE ČSN 73 6005, ZEMNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY V SOULADU S ČSN 73 3050

vypracoval: Ing Jan Révay, Hradební 49/7, 350 02 Cheb, IČ: 737 03 800	zodpovědný projektant: Ing Jan Révay, Hradební 49/7, 350 02 Cheb, IČ: 737 03 800	otisk razítka	číslo pare
hlavní projektant	Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.		
stavebník	Obec Okrouhlá, č.p.47, 35002 Cheb		
místo	k.ú.: Okrouhlá u Chebu; 709531		
akce	**Obytný soubor "U ČOV", Okrouhlá**	účel	PDPS
		měřítko	1:250
SO	SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VĚTEV B SO 302 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SO 352 VODOVOD - VĚTEV B	formát	4xA4
		datum	08/2017
		razítko	-
příloha	SITUACE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - VÝTLAČNÝ ŘAD DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VĚTEV B	příloha č.	B.5.3

Ing Jan Révay, autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení
kancelář: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 5, 350 02 Cheb,
mob: +420 734 524 454, e-mail: revay@hotmail.cz